



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**

**ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26A8493

Del

26-ago 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:00 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **912/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Benzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Toluene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Etilbenzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Xilene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Ugo Caruso
Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania

FINE RAPPORTO DI PROVA

2. EMDIF_AI1
Rev. 11 del 16.06.2025



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26A8494

Del

26-ago 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:00 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **913/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Acido solfidrico Metodo: UNICHIM 632:84	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Ugo Caruso
ORDINE DEI FISIICI DELLA CAMPANIA
? EMDIF_AI1

FINE RAPPORTO DI PROVA

Rev. 11 del 16.06.2025



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26A8495

Del

26-ago 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:00 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **914/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Ammoniaca	<0,01
Metodo: UNICHIM 632:1984 + EPA CTM 027:1997	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
UFFICIO DEI FISICI DELLA CAMPANIA
Dr. Ugo Caruso
ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

2. EMDIF_AI1
Rev. 11 del 16.06.2025



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**

**ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26A8496

Del

26-ago 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:00 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **915/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Idrocarburi totali	<0,01
Metodo: UNI CEN/TS 13649:15	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Ugo Caruso
ORDINE DEI FISIICI DELLA
CAMPIANIA
? EMDIF_AI1

FINE RAPPORTO DI PROVA

Rev. 11 del 16.06.2025



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**

**ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26A8497

Del

26-ago 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:00 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **916/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Metano	<0,01
Metodo: UNI EN ISO 25140:2010	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio



FINE RAPPORTO DI PROVA

2. EMDIF_AI1

Rev. 11 del 16.06.2025



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**

**ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26A8498

Del

26-ago 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:00 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **917/CLC**

Punto emissione: **P1.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
VOC	<0,01
Metodo: NIOSH 2549:96	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Ugo Caruso
ORDINE DEI FISIICI DELLA
CAMPIANIA
ORDINE DEI CHIMICI DELLA
CAMPIANIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

2. EMDIF_AI1
Rev. 11 del 16.06.2025

**Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.**

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto****COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV****ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001****Rapporto di prova n°****26A8499****Del****26-ago 2026***Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842*

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:15 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **918/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Benzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Toluene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Etilbenzene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01
Xilene Metodo: EPA TO 15A 2019	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Dr. Ugo Caruso
Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania

FINE RAPPORTO DI PROVA

2. EMDIF_AI1



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26A8500

Del

26-ago 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:15 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **919/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Acido solfidrico Metodo: UNICHIM 632:84	<0,01

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT
p/ Il responsabile di laboratorio
UFFICIO DEI FISIICI DELLA CAMPANIA
p. EMDIF_A11
Rev. 11 del 16.06.2025



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)
Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
Tel. 081 0206810 - 081 0208587
e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26A8501

Del

26-ago 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:15 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **920/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Ammoniaca	<0,01
Metodo: UNICHIM 632:1984 + EPA CTM 027:1997	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT
p/ Il responsabile di laboratorio
UFFICIO DEI FISIICI DELLA CAMPANIA
p. EMDIF_A11
Rev. 11 del 16.06.2025



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**

**ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26A8502

Del

26-ago 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:15 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **921/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Idrocarburi totali	<0,01
Metodo: UNI CEN/TS 13649:15	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Ugo Caruso
ORDINE DEI FISIICI DELLA
CAMPIANIA
? EMDIF_AI1

FINE RAPPORTO DI PROVA

Rev. 11 del 16.06.2025



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**

**ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26A8503

Del

26-ago 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:15 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **922/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
Metano	<0,01
Metodo: UNI EN ISO 25140:2010	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Ugo Caruso
ORDINE DEI FISIICI DELLA CAMPANIA
? EMDIF_AI1

FINE RAPPORTO DI PROVA

Rev. 11 del 16.06.2025



Centro Ricerche Ambientali® S.r.l.

Sede Legale: Calle Giovanni Legrenzi, 2 - 30171 VENEZIA (VE)

Segreteria: Via Passanti Flocco, 185 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Laboratori: Via Luigi Pirandello, 70 - 80040 VOLLA (NA)

Tel. 081 0206810 - 081 0208587

e-mail servizioclienti@centroricercheambientalisrl.it

**Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ad effettuare
analisi sull'amianto**

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001**

Rapporto di prova n°

26A8504

Del

26-ago 2026

Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

Richiedente: **EDILGEN S.p.A. - Via Del Pascone, 8/A - Napoli.**

Unità locale: **Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda" - Mariglianella (NA).**

Descrizione prestazione: **Monitoraggio ambientale.**

Prelievo effettuato da: **Campionamento effettuato da personale tecnico del Laboratorio Centro Ricerche Ambientali S.r.l. dalle ore 08:15 del 10 Agosto 2026 alle ore 08:15 del 13 Agosto 2026.**

Riferimento nostro verbale di prelievo n° **923/CLC**

Punto emissione: **P2.**

Data accettazione: **13-ago 2026** Ora accettazione: **18:10**

Data inizio prove: **13-ago 2026**

Data fine prove: **26-ago 2026**

Inquinanti e relativa concentrazione	
Parametri	Risultati
	Concentrazione (mg/m3)
VOC	<0,01
Metodo: NIOSH 2549:96	

Note:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta.

L'emendamento, l'integrazione e/o la modifica di un RdP o certificato di analisi, in nessun caso ne estende la validità rispetto alla data di emissione originaria.

Legenda:

⁽¹⁾ Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come indicato nel piano di campionamento e/o verbale di ricezione.

n.a. non applicabile.

n.d. non determinato.

Firmato digitalmente da
UGO CARUSO
O = Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania
C = IT

p/ Il responsabile di laboratorio
Ugo Caruso
ORDINE DEI FISIICI DELLA
CAMPIANIA
ORDINE DEI CHIMICI DELLA
CAMPIANIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

2. EMDIF_AI1
Rev. 11 del 16.06.2025